

COFRA[®]

BORN TO WORK

the italian brand 

 DE

PROTECTIVE

SAFETY FOOTWEAR



WWW.COFRA.IT



PROTECTIVE SOHLE

Zwischensohle aus Polyurethan, Laufsohle aus TPU und recyceltem, ordnungsgemäß gemahlenem Gummigranulat. Das Sohlenlidesign, das sich durch eine geschickte Aufteilung des Laufsohlenprofils auszeichnet, verleiht dem gesamten Schuh eine hervorragende Flexibilität und sorgt für eine gute Drainage auf nassem Untergrund. Der mittlere Teil der Sohle ist so konzipiert, dass er auch bei schwierigen Haltungs- und Stabilitätsbedingungen, wie z. B. beim Stehen auf Sprossenleitern, maximale Sicherheit bietet und die LG-Zertifizierung (Laddergrip) erhält. Das spezielle Design der Sohle bietet maximalen Schutz des Oberleders vor Schnitten und Abschürfungen im Zehenbereich und erreicht die SC-Zertifizierung (scuff cap).

EN ISO 20345:2022




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER ≥ 30 J EN ISO 20345:2022	RUTSCHFESTIGKEIT Dynamischer Reibungskoeffizient				
		GRUNDERFORDERNISSE			Die ZUSATZANFORDERUNGEN	
		Keramik + Reinigungsmittel	VORDETEIL Neigung 7° 0,41 ≥ 0,36	ABSATZ Neigung 7° 0,42 ≥ 0,31	SR Keramik + Glyzerin	VORDETEIL Neigung 7° 0,25 ≥ 0,22

SLIP RESISTANT FOOTWEAR SR + RESISTANCE TO FUEL OIL FO

foot-Pad


POLYURETHAN FUSSBETT SELBSTMODELLIEREND



Extrem weiche und bequeme Einlegesohle. Dank des Polyurethans mit sehr geringer Dichte ist es selbstformend, ermöglicht eine korrekte Verteilung des Körpergewichts und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Komfort. Dank eines hochelastischen Materials und einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte wird die hohe Stoßdämpfung garantiert. An den Mittelfußknochen wurde ein weiches Kissen eingefügt, um den Komfort weiter zu erhöhen. Das umlaufende Seitenprofil stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen. Die weitflächig perforierte vordere Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene.

SANY-DRY[®]

Futter **100% Polyester**, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHL E (PS) AUS POLYESTER HT

APT PLUS

Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% 
GESCHÜTZTE SOHLE



- + **FLEXIBLER**
 - + **LEICHTER**
 - + **BEQUEMER**
 - + **THERMISCH ISOLIERTER**
- als die übliche durchtrittsichere
Zwischensohle aus Stahl

FABRIC
PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PS)

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last
über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank
der Zertifizierung gemäß der neuen
Norm EN ISO 22568-4:2021.

ANTISTATISCH

**METAL
FREE**

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP


EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS
TOE CAP

100%
METAL
FREE

ANTIMAGNETISCH

Ausgezeichnete MECHANISCHE
LEISTUNGEN - Widerstand gegen
statische und impulsive Lasten -
ANTIMAGNETISCH - REDUZIERTE
SPITZENDICKE - THERMISCH
ISOLIEREND - LEICHTER, nur 60 g im
Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen.



ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert
zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und
schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

**ANTI
TORSION**



Schuhwerk mit besonders abriebfestem Vorderkappenschutz.



Speziell entwickelte Sohle für sicheres Stehen auf Leitersprossen.

**ABRIEBFESTE
ANSTOSSKAPPE**



36-48

TEMPLET ESD
S3S LG SC FO SR



SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

Spitzen-und
Fersen aus TPU



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

36-48

KAMET ESD
S3S LG SC FO SR

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

Spitzen-und
Fersen aus TPU



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

36-48

COVERAGE

S3S LG SC FO SR

SCHAFT: Jacquard-Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

Spitzen-und
Fersen aus TPU



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

TERAM ESD

S1 PS LG SC FO SR



SCHAFT: Leder und extrem atmungsaktives
Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

36-48

BARRIER

SI PS LG SC FO SR

SCHAFT: Leder und extrem atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Abriebfeste Anstoßkappe (SC)

36-48

SLAM ESD

SI PS LG SC FO SR

SCHAFT: Leder und extrem atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Abriebfeste Anstoßkappe (SC)

39-48

OVERGRIP
S3S LG SC FO SR

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Techshell

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

METAL
FREE

DGUV
112-191



**Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)**

39-48

JAMMING
S3S LG SC FO SR

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Leder

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Techshell

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

METAL
FREE

DGUV
112-191




**Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)**

36-48

ELMO ESD

SI PS LG SC FO SR

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und Leder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester




Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

36-48

SCUDO

SI PS LG SC FO SR

SCHAFT: Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

36-48

CARAZ ESD
SI PS LG SC FO SR

SCHAFT: Mikrofaser und extrem atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



Abriebfeste Anstoßkappe (SC)

40-48

BELAJA
S7S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und TECHSHELL

FUTTER: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear



Abriebfeste Anstoßkappe (SC)

39-48

ALLIER
S7S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN**

**Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)**



39-48

KHOPER
S7S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester



**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN**

**Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)**



39-48

DONEC
S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

Spitzen-und
Fersen aus TPU



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)

39-48

SIRET
S3S CI LG SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

Spitzen-und
Fersen aus TPU



Abriebfeste
Anstoßkappe
(SC)



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397
+39.0883.3414376
Fax: +39.0883.3414792
e-mail: kundendienst@cofra.it

www.cofra.it



Verteilt von

